

Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB, PRACY ORAZ OFEROWANYCH DOSTAW I USŁUG

Zagadnienia bezpieczeństwa osób, pracy i oferowanych dostaw i usług na wszystkich etapach realizacji Inwestycji stanowią priorytet dla Zamawiającego.

WYMAGANIA BHP, PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA

obowiązujące w TAMEH POLSKA sp. z o.o.

na dzień 11.04.2017 roku.

Wyciąg z:

1. UMOWA O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY, Księga Bezpieczeństwa dla Wykonawców.
2. ZARZĄDZENIE Nr 2 /2010 DG w sprawie: zasad ruchu drogowego na terenie ArcelorMittal Poland S.A.
3. DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DLA TAMEH Polska Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
4. IC/ZB-5/B.027 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zakład Elektrociepłowni Kraków
5. ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Prezesa Zarządu TAMEH POLSKA sp. z o.o. z dnia 25.04.2017 w sprawie: zasad bezpieczeństwa i organizacji prac przy instalacjach, sieciach i urządzeniach energetycznych w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym w TAMEH POLSKA sp. z o.o.

Podane powyżej dokumenty obowiązują w TAMEH POLSKA sp. z o. o. do czasu ich aktualizacji.

UWAGA Zamawiającego:

Przedmiotowe Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska powstały na podstawie doświadczenia Zamawiającego oraz w oparciu o Zarządzenie nr 4 / 2012 DG w sprawie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników firm zewnętrznych pracujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A.(UMOWA O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY, Księga Bezpieczeństwa dla Wykonawców)

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOŻAROWEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE WYKONUJĄCE PRACE ZLECONE NA TERENIE TAMEH POLSKA sp. z o.o.

1. WARUNKI POPRZEDZAJĄCE

- 1.1 Wykonawca jak i podwykonawcy mogą nie zostać wpuszczeni na teren budowy, który znajduje się na terenie ArcelorMittal Poland S.A., z istotnych powodów, o których zdecyduje Zamawiający lub w momencie kiedy, którakolwiek z firm znajdzie się na liście firm posiadających status

o ograniczonym lub całkowitym zakazie wstępu na teren ArcelorMittal Poland S.A.

- a) Powyższy zapis dotyczy również każdego pracownika Wykonawcy, jak i jego podwykonawców.
- b) Lista o której mowa powyżej nie jest ogólnodostępna i w przypadku wątpliwości należy wystąpić do Zamawiającego z prośbą o weryfikację czy dana firma oraz jej pracownicy znajdują się na tej liście.

1.2 Główną przesłanką przy realizacji prac w ramach przedmiotowej Inwestycji powinna być ich zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa osób i pracy. Wykonawca winien zapoznać całą swoją załogę biorącą udział w realizacji tej Inwestycji (w tym załogi jego Podwykonawców) z dokumentami z zakresu bezpieczeństwa pracy na terenie Zamawiającego, przeszkolić te załogi w zakresie BHP na wstępnych szkoleniach.

1.3 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców (w tym członkowie dozoru) przed przystąpieniem do prac muszą posiadać aktualne badania lekarskie poświadczone dokumentem (zaświadczenie potwierdzone pieczętą i podpisem lekarza), muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów i zasad BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego.

1.4 Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do niżej wymienionych wymogów:

- a) stosowanie przez wszystkich pracowników kasków z zapięciem podbródkowym co najmniej 3 punktowym (zalecane 4 punktowe),
- b) stosowanie przez wszystkich pracowników ubrań roboczych/ochronnych z pasami odblaskowymi lub niepalnych kamizelek odblaskowych (jeżeli ubranie nie ma pasów odblaskowych), Wykonawcy muszą posiadać na ubraniach roboczych/ochronnych widoczne logo Firmy w której są zatrudnieni.
- c) stosowania przez wszystkich pracowników okularów ochronnych na wszystkich halach produkcyjnych oraz stosownie do wykonywanych prac, gdzie jest wymagane ich stosowanie,
- d) stosowania przez wszystkich pracowników ochronników słuchu (są one wymagane we wszystkich halach produkcyjnych Zamawiającego oraz na zewnątrz hal produkcyjnych stosownie do wykonywanych prac, gdzie jest wymagane ich stosowanie,
- e) Standardowo wymagane jest stosowanie przez wszystkich pracowników odzieży i obuwia ochronnego (obowiązkowo z tzw. podnoskami chroniącymi przed urazami palce nóg) oraz środki ochrony indywidualnej stosowne do wykonywanego rodzaju prac (np. do prac spawalniczych, elektrycznych, wysokościowych itp.),
- f) Wykonawcy i ich Podwykonawcy mają obowiązek stosowania indywidualnych detektorów gazowych minimum na dwa gazy CO i O₂ :
 - w całym Oddziale Surowcowym, w tym na terenie Zakładu Wytwarzania Kraków.
 - w innych miejscach, podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (w szczególności przy pracach gazowych, przestrzeniach ograniczonych).

- Zabrania się wykonywania prac bez posiadania detektora, jak również z niesprawnym detektorem.
- wszelkich pozostałych wytycznych TAMEH Polska sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A.

- 1.5 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i/lub jego Podwykonawców posiadających uprawnienia do wykonywania (montażu) rusztowań, odbioru rusztowań i do wykonywania prac na wysokości.
- 1.6 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców wykonujący prace przy sieciach **energetycznych** muszą posiadać n/w uprawnienia:
 - a) pracownicy bezpośrednio-produkcyjni (fizyczni) - uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacji urządzeń Grupy II i III wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 - b) pracownicy dozoru (nadzorujący prace) - uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na stanowiskach Dozoru urządzeń Grupy II i III wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Jeśli pracownicy dozoru będą również wykonywać prace fizyczne (np. brygadziści, mistrzowie) muszą także posiadać uprawnienia wymienione powyżej.
- 1.7 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcy wykonujący prace przy sieciach **elektroenergetycznych** muszą posiadać n/w uprawnienia:
 - a) pracownicy bezpośrednio-produkcyjni (fizyczni) - uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacji urządzeń Grupy I (do napięcia minimum 6 kV) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 - b) pracownicy dozoru (nadzorujący prace) - uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na stanowiskach Dozoru urządzeń Grupy I (do napięcia minimum 6 kV) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Jeśli pracownicy dozoru będą również wykonywać prace fizyczne (np. brygadziści
- 1.8 W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych i energetycznych oraz pozostałych prac wykonywanych na terenie TAMEH POLSKA sp. z o o. przez firmy zewnętrzne, należy przestrzegać ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej zasad i warunków umowy/zlecenia.

2. WARUNKI OFERTY

- 2.1 Zaproponowane w Ofercie rozwiązania będą posiadać zatwierdzone urządzenia zabezpieczające w przypadku występowania potencjalnego zagrożenia dla pracowników i w celach udostępnienia pracownikom bezpiecznego dostępu do sprzętu w przypadku prowadzonych konserwacji lub podczas eksploatacji.
- 2.2 Oferta powinna deklorować, że dostarczone i zabudowane urządzenia będą zawierały elementy zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze standardami Zamawiającego.

3. WARUNKI REALIZACJI

- 3.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien wykonać i uzgodnić z Zamawiającym oraz podpisać n/w dokumenty:
 - a) Ocenę Ryzyka Zawodowego (HIRA) dla wykonywanych czynności w czasie realizacji Inwestycji,
 - b) Plan Organizacji Robót (POR) dla prac szczególnie niebezpiecznych,
 - c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
 - d) Plan Podnoszenia Wysokiego Ryzyka (PPWR) dla operacji wykonywanych przy użyciu urządzeń dźwignicowych,
 - e) Projekt Organizacji Budowy.

Powyższe dokumenty muszą być przygotowane zgodnie ze Standardami Zamawiającego i winny być uzgodnione z wyznaczonymi przedstawicielami Służb BHP, technologicznych i utrzymania ZW Kraków oraz przedstawicielami Działu Zarządzania Programem Inwestycyjnym.

- 3.2. Przystąpienie Wykonawcy do prac odbędzie się po przekazaniu frontu robót (placu budowy) i sporządzeniu Protokołu z udziałem stron, w tym przedstawiciela Działu Zarządzania Programem Inwestycyjnym.
- 3.3. W czasie realizacji poszczególnych faz dostaw i wykonawstwa na teren Zamawiającego, Wykonawca musi spełniać wymagania bezpieczeństwa określone polskim prawem oraz obowiązującymi Standardami Zamawiającego.
- 3.4. W czasie trwania inwestycji (w godzinach pracy pracowników Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców) wymagany jest **ciągły/permanentny** nadzór służb BHP (Inspektora BHP) Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców. **Inspektor BHP Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy nie może pełnić/wykonywać innych obowiązków na budowie, (musi być zatrudniony na etacie Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy)**. Do obowiązków Inspektora BHP należy wykonywanie bieżących Kontroli BHP i Audytów bezpieczeństwa na budowie i zapleczu budowy celem ujawniania oraz egzekwowania od dozoru wykonawcy wyeliminowania zagrożeń, uchybień i anomalii. Inspektor BHP Wykonawcy przekazuje meldunki z przeprowadzonych audytów i kontroli do Zamawiającego w formie zbiorczego raportu tygodniowego (zbiorczy raport obejmuje raporty wszystkich Inspektorów BHP Wykonawcy i jego Podwykonawców).
- 3.5. W czasie trwania inwestycji (w godzinach pracy pracowników Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców) wymagana jest **ciągła/permanentna** obecność

wykwalifikowanego **ratownika gazowego** (w każdej brygadzie wykonującej prace w strefach gazowoniebezpiecznych i /lub zagrożonych wybuchem) oraz **osoby posiadającej kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej** (w każdej brygadzie). Każdy „zespół” pracowników wykonujących prace, musi posiadać w miejscu wykonywania prac przenośną apteczkę do udzielania I pomocy z imiennym wykazem osób uprawnionych do udzielania I pomocy przedmedycznej.

- 3.6. W czasie trwania Inwestycji Wykonawca oraz jego Podwykonawcy (dozór – Mistrzowie, Kierownicy i Dyrektorzy bezpośrednio zatrudnieni przy realizacji kontraktu), będą zobowiązani do wykonywania audytów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi i harmonogramem Zamawiającego oraz zobowiązani są do przesyłania tygodniowego raportu do Zamawiającego. Dozór Wykonawcy i Podwykonawcy będzie rozliczany z przeprowadzonych audytów.
- 3.7. W sytuacji wystąpienia konieczności użycia podczas prac Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców otwartego ognia (np. użycia palników acetylenowo tlenowych) należy bezwzględnie stosować się do ustaleń zawartych w ZARZĄDZENIU NR 3/2017 Prezesa Zarządu TAMEH POLSKA sp. z o.o. z dnia 25.04.2017 w sprawie: zasad bezpieczeństwa i organizacji prac przy instalacjach, sieciach i urządzeniach energetycznych w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
- 3.8. **Realizacja inwestycji odbywać się będzie w czasie normalnej pracy ZW Kraków, przy pracujących urządzeniach, czynnych obiektach i sieciach gazowych (sieci energetyczne, ciągi technologiczne, urządzenia transportowe i pomocnicze, ruch pieszy, kołowy i kolejowy). W rejonie czynnych instalacji energetycznych są wyznaczone strefy gazowoniebezpieczne, strefy zagrożone wybuchem i strefy z ograniczonym dostępem. Czynne urządzenia i instalacje stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających (pracujących) w ich sąsiedztwie, dlatego każdorazowe przystąpienie do prac w ich rejonie wymaga spełnienia odpowiednich procedur dopuszczających do wykonywania prac.**

4. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC. (zgodnie z Zarządzeniem nr 4 / 2012 DG w sprawie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników firm zewnętrznych pracujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A.)

§ 1

WYKONYWANIE PRAC (ROBÓT BUDOWLANYCH/USŁUG) PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE

Wykonywanie prac przez firmy zewnętrzne na terenie. TAMEH POLSKA sp. z o.o. następuje na podstawie zawieranych umów/zleceń. Umowa/zlecenie zawierać będzie uregulowania dotyczące obowiązujących przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz wskazywać osoby sprawujące nadzór ze strony TAMEH POLSKA sp. z o.o. nad pracą wykonywaną przez Wykonawcę.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

1. W umowie/zleceniu lub innym dokumencie podpisanym przez przedstawicieli stron związanym z wykonywaniem pracy przez Wykonawcę należy zawrzeć zapisy dotyczące obowiązków stron

umowy w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska w szczególności o treści: Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 2.1 Zorganizowania pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,
- 2.2 Przeszkolenia pracowników wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska,
- 2.3 Zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnej dopilnowania ich stosowania,
- 2.4 Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych i technicznych w tym zakresie oraz są w należyłym stanie technicznym.

3. Zamawiający przed rozpoczęciem robót i wprowadzeniem pracowników Wykonawcy na obiekty TAMEH POLSKA sp. z o.o. zobowiązany jest przeszkolić pracowników dozoru Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie obowiązujących wymagań, w tym w szczególności:

- 3.1. Występujących zagrożeń,
- 3.2. Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
- 3.3. Stref wybuchowych,
- 3.4. Transportu materiałów niebezpiecznych,
- 3.5. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- 3.6. Telefonów kontaktowych i alarmowych,
- 3.7. Innych zagrożeń, wynikających ze specyfiki wykonywanych usług,
- 3.8. Ustaleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zaistnienia zdarzeń wypadkowych,
- 3.9. Potencjalnych awarii i sposobu postępowania na wypadek ich zaistnienia,
- 3.10. Zasad dotyczących ochrony środowiska,
- 3.11. Zasadami systemu ruchu osobowego i samochodowego.

4. Zamawiający dokumentuje i zobowiązuje osoby dozoru Wykonawcy do przeszkolenia podlegających mu pracowników wykonujących przedmiot umowy/zlecenia. Odbyte szkolenie zarówno dozoru jak i pracowników Wykonawcy winno być potwierdzone podpisem przeszkolonego.

5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:

- 5.1. Imiennego wykazu pracowników oddelegowanych do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia,

- 5.2. Kserokopii zaświadczeń lub oświadczenia o ważności szkoleń w dziedzinie bhp,
 - 5.3. Kserokopii posiadanych przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla danego rodzaju usług lub imiennego wykazu pracowników Wykonawcy z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu ważności uprawnień,
 - 5.4. Kserokopii posiadanych przez pracowników ważnych badań lekarskich lub oświadczenie w tym zakresie,
 - 5.5. Telefonów kontaktowych,
 - 5.6. Oświadczenia, że stosowany sprzęt i narzędzia przez Wykonawcę na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. są sprawne, w należyтым stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa, a także powiadomienia i dostarczenia egzemplarza aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
6. Zamawiający archiwizuje dokumenty, o których mowa w ust.4, co najmniej przez 30 dni po zakończeniu wykonania umowy/zlecenia.

§3

ORGANIZACJA PRACY

Wszelkie prace wykonywane na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. przez zatrudniane firmy zewnętrzne winny być wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1. Z przepisami wynikającymi z obowiązujących przepisów przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
2. Z przepisami wynikającymi z Dokumentu Zabezpieczającego przed Wybuchem,
3. Z przepisami Prawa Budowlanego,
4. Innymi uregulowaniami wewnętrznymi.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC

1. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy Wykonawca ma obowiązek zgłosić się do użytkownika danego obiektu, informując go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy.
2. **Pracownicy Wykonawców są zobowiązani do niezwłocznego informowania swoich przełożonych i przedstawicieli TAMEH POLSKA sp. z o.o. o stwierdzonych wypadkach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i zagrożeniach dla środowiska, jak i zagrożeniach dla majątku,**
3. W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym należy niezwłocznie skorzystać z pomocy przeszkolonego personelu (osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy) i powiadomić centrum alarmowe ArcelorMittal Poland S.A. w celu wezwania karetki pogotowia ratunkowego.

3.1 Każdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, które spowodowało lub mogło spowodować

uraz należy natychmiast zgłosić do:

- Nadzorującego sprawy BHP ze strony Wykonawcy (zgodnie z Umową);
- Koordynatora BHP lub Przedstawiciela TAMEH POLSKA sp. z o.o. (np. Kierownik Remontu, Kierownik Inwestycji, itp.),
- Biura BHP TAMEH POLSKA sp. z o.o.

3.2. Wykonawca ma obowiązek przesłania do Biura BHP w ciągu 12 godzin od zdarzenia wypełnionego formularza „Alert BHP - Wstępna informacja o wypadku”.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków należy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela Biura BHP TAMEH POLSKA sp. z o.o.

3.3. Nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania powypadkowego, jednakże nie później niż 21 dni od zaistnienia wypadku przy pracy lub ww. zdarzenia należy przekazać do Biura BHP TAMEH Polska Sp. z o.o. kopię protokołu powypadkowego lub protokołu zdarzenia potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy należy niezwłocznie powiadomić o powyższym Biuro BHP TAMEH Polska Sp. z o.o.. W terminie 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli PIP należy przekazać do Biura BHP TAMEH Polska Sp. z o.o., kopie wraz z załącznikami potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

3.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału pracowników zaangażowanych w wypadek w powołanym przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. zespole analizującym okoliczności i przyczyny zdarzenia, przedstawienia działań zapobiegawczych, osób odpowiedzialnych za realizację, terminów wykonania oraz poinformowania Biura BHP TAMEH Polska Sp. z o.o. o ich wykonaniu.

3.5 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania statystycznych informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy w terminie do piątego dnia roboczego miesiąca następnego za miesiąc poprzedni lub bezpośrednio po zakończeniu prac (najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru) do komórki organizacyjnej Biura BHP w której wykonuje prace. W statystyce za miesiąc poprzedni należy podać:

- ilość przepracowanych roboczogodzin na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. (swoich i swoich Podwykonawców);
- łączną ilość wypadków przy pracy (swoich i swoich Podwykonawców) zaistniałych na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o.. w tym:
- ilość wypadków z przerwą w pracy,
- stracone dni chorobowe w danym miesiącu z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy.

4. Budowane przez Wykonawcę rusztowania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. W przypadku powstania pożaru lub nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska np. wyciek, rozlanie i niemożliwość usunięcia zagrożenia podręcznym sprzętem ppoż., należy niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe w celu wezwania Zakładowej Straży Pożarnej w Krakowie.

7. Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom, przeglądom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej firmy.
9. Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. należy stosować się do obowiązujących wymagań oraz przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących w danym obszarze Spółki (zasady organizacji wewnętrznego ruchu kołowego jak w ArcelorMittal Poland S.A. – obowiązują zasady o ruchu drogowym jak na drogach publicznych).
10. Po zakończeniu wykonywania prac, Wykonawca zgłasza ich wykonanie osobom upoważnionym w umowie/zleceniu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej zlecającej te prace, który zgodnie z obowiązującymi zasadami i zapisami umowy dokonuje odbioru prac pod kątem prawidłowego ich wykonania.
11. Na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. oraz ArcelorMittal Poland S.A. obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania przez jakiegokolwiek osoby pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Każdy, w stosunku do którego zaistnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora nie zostanie wpuszczony lub zostanie natychmiast usunięty z Terenu TAMEH POLSKA sp. z o. o. oraz ArcelorMittal Poland S.A.. Osoba, która musi przyjmować leki, ma obowiązek powiadomić o tym właściwą osobę odpowiedzialną, jak również o skutkach ubocznych tych leków.
12. Wykonawca będzie obciążany, za każdorazową próbę wejścia Pracownika Wykonawcy (lub Pracownika Podwykonawcy) lub za każdorazowe przebywanie Pracownika Wykonawcy (lub Pracownika Podwykonawcy) na terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. lub ArcelorMittal Poland S.A.. będącego pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora, a także za każdorazowe stwierdzenie przebywania na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. lub ArcelorMittal Poland S.A. pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora – karą umowną określoną w Katalogu Kar. Przez pojęcie „pod wpływem alkoholu” rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.
13. W przypadku złamania zasady „Zero alkoholu” – jeżeli co najmniej trzech Pracowników Wykonawcy lub Pracowników Podwykonawcy, zostanie zatrzymanych za próbę wejścia, wyjścia lub przebywanie na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A. po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, lub też zostaną u tych osób ujawnione na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A. napoje alkoholowe, narkotyki lub środki odurzające, TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A. niezależnie od nałożenia kar umownych lub innych środków, uprawniona będzie do zastosowania zawieszenia współpracy z Wykonawcą na okres do 6 miesięcy, co oznacza, że TAMEH POLSKA sp. z o.o. nie będzie kierował do Wykonawcy nowych zapytań ofertowych lub nowych ofert dotyczących współpracy ani też nie będzie przystępował do jakichkolwiek negocjacji dotyczących nowej współpracy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wrywkowych kontroli stanu trzeźwości pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawcy wykonujących prace na terenie budowy oraz TAMEH POLSKA sp. z o.o.

§5

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW TAMEH POLSKA sp. z o. o. W ZAKRESIE NADZORU NAD PRACĄ OSÓB FIRM ZEWNĘTRZNYCH

1. Wszyscy pracownicy TAMEH POLSKA sp. z o. o. winni zwracać uwagę na zachowanie się osób postronnych. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad pracą firm zewnętrznych zobowiązane są do bieżącej kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracowników tych firm.
2. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, pracownicy dozoru. TAMEH POLSKA sp. z o. o. oraz Służba BHP TAMEH POLSKA sp. z o. o. uprawnieni są do przerwania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno- finansowych dla Zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania winą Zamawiającego za ewentualne opóźnienie prac.

§6

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PPOŻ. PRZEZ WYKONAWCÓW

Każdy Wykonawca prowadzący pracę na terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz podwykonawców aktualnie obowiązujących przepisów, ochrony przeciwpożarowej, w tym:

1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. tekst jednolity (Dz. U. 2002, nr 174, poz. 1229),
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719),
3. **IC/ZB-5/B.027 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zakład Elektrociepłowni Kraków.**

§7

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA PRZEZ WYKONAWCÓW

1. Pracownicy Wykonawców zewnętrznych działający na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów w TAMEH POLSKA sp. z o. o. TAMEH POLSKA sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawców pracujących na jego terenie przez służbę ochrony środowiska oraz ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska.
2. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawcy spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska

lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu. Należy też natychmiast przystąpić do działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku/zdarzenia. Należy niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe ArcelorMittal Poland S.A. w celu wezwania Zakładowej Straży Pożarnej w Krakowie i uczestniczyć w akcji organizowanej przez odpowiednie służby. Wykonawca jest wówczas zobowiązany w ciągu 3-dni od zaistnienia zagrożenia przedstawić stosowne wyjaśnienie w tej sprawie osobie nadzorującej (Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego).

3. Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązana do usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacja terenów zielonych na własny koszt.

§ 8

ZASADY SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO RUCH OSÓB I MATERIAŁÓW

Zasady wejścia i poruszania się osób nie będących pracownikami na terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. – ZW Kraków regulują wewnętrzne przepisy ArcelorMittal Poland S.A..

1. Wykonawca winien bezwzględnie stosować się do przepisów dotyczących ruchu przepustowego osobowego i materiałowego obowiązujących na terenie Zamawiającego i w ArcelorMittal Poland S.A..
2. W czasie trwania Inwestycji na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony mienia własnego i mienia swoich Podwykonawców, części, podzespołów, prefabrykatów i całych urządzeń składowanych na terenie Zamawiającego przeznaczonych do realizacji inwestycji do czasu przekazania do eksploatacji Zamawiającemu. Zamawiający może udostępnić, na koszt Wykonawcy robót, odpowiednie powierzchnie, które mogą służyć do magazynowania dostaw (do uzgodnienia między stronami w czasie negocjacji).
3. Obsługa dostaw inwestycyjnych, tj. ich przewóz, rozładunek, magazynowanie, załadunek i transport międzyoperacyjny, należy do obowiązków Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców.